



Electrónica

ELECTRÓNICA

SISTEMA DE SONIDO
ALTAVOCES
VHF Y PROTECTORES
ANTENAS
ACCESORIOS

ELECTRONICS

464 SOUND SYSTEM
465 SPEAKERS
467 VHF & HOUSING
468 ANTENNA
471 ACCESSORIES

ELLETRONICA

464 SISTEMA AUDIO
465 ALTOPARLANTI
467 VHF E COPERTURA RADIO
468 ANTENNA
471 ACCESSORI

	Medida	Measures	Dimensione
	Alto	High	Alto
	Unidades x bolsa	Units x bag	Unità x borsa

	Unidades x skinpack	Units x skinpack	Unità x skinpack
	Caja	Box	Scatola
	Peso	Weigh	Peso

	Electricidad	Power	Elettricità
	Rollo	Roll	Rotolo
	Temperatura	Temperature	Temperatura

SISTEMA DE SONIDO • SOUND SYSTEM • SISTEMA AUDIO

SISTEMA DE SONIDO SOUND SYSTEMS SISTEMA AUDIO

sportnav

Alta resistencia al ambiente marino, pudiendo instalarse en el exterior. Waterproof IP66.
Dispone de conectividad Bluetooth y USB para reproducir la música de tu móvil o tablet. Incluye extensión de cable de USB.
También dispone de radio FM.
Sencillo manejo, con teclado de silicona.

High resistance to the marine environment, being able to be installed outdoors. Waterproof IP66.
It has Bluetooth and USB connectivity to play the music of your mobile or tablet. Includes USB cable extension.
It also has an FM radio.
Simple handling, with silicone keyboard.

Elevata resistenza all'ambiente marino, può essere installato all'esterno. Waterproof IP66.
Ha connettività Bluetooth e USB per riprodurre la musica del tuo cellulare o tablet. Include l'estensione del cavo USB.
E' inclusa anche la radio FM.
Utilizzo semplice, con tastiera in silicone.



SPOH820



SPOH301

REF	DISPLAY	POT. SALIDA OUTPUT POWER POT. DI USCITA		RADIO FM	RESP. FRECUENCIA FREQUENCY RESP. RISP. IN FREQUENZA	KG		IN	OUT	
SPOH301	TFT 3,5" COLOR	4 x 45W MAX	12V DC	87,5 - 108,0 MHz	20 - 20KHz	0,87 kg	-40° +85°	AUX IN	RCA Preamp	1
SPOH820	Digital Monochrome Monochrome Digital Digitale Monocromo									

TAPA COVER COPPERCHIO

TAPA de protección para el SPOH301 y SPOH820.
Protege del agua, ralladas, golpes, rayos UV, etc.

Protective cap for SPOH301 and SPOH820.
Protects from water, grated, bumps, UV rays, etc.

Coperchio per proteggere SPOH301 e SPOH820.
Protegge dall'acqua, raggi UV, intemperie etc.

REF
SPOCOVER



ALTAVOCES • SPEAKERS • ALTOPARLANTI

Par de altavoces NO MAGNETICOS, para evitar interferencias con los instrumentos de a bordo y de 2 vías, para asegurar una mejor calidad acústica tanto en alta como en baja frecuencia. Cuerpo de polipropileno resistente a los ambientes marinos e intemperie. Conos montados sobre suspensiones neumáticas resistentes a impactos y vibraciones así como cambios de temperatura.

High quality stereo loudspeakers for indoor or outdoor use. Spray proof. Polypropylene cone, sea water resistant with air suspension system. ABS housing, UV resistant. NON MAGNETIC, 2 ways with separate tweeter.

Coppia altoparlanti NON MAGNETICI, per evitare interferenze con gli strumenti a bordo e a 2 vie, per assicurare una miglior qualità acustica sia in alta che in bassa frequenza. Corpo in polipropilene resistente agli ambienti marini e alle intemperie. Coni montati sopra sospensioni resistenti agli impatti e vibrazioni e ai cambi di temperatura

REF	⚡	FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS13001	60W	80-20.000 Hz	Ø160 x Ø125 x 50	2

GOLDENSHIP



Par de altavoces de 2 vías con bajo campo magnético. No interfiere en compases ni pilotos automáticos. Cables interiores forrados para larga protección. Rejilla de plástico con protección UV. Conos de polipropileno y carcasa de ABS. BLANCO

Pair of speakers two-way coaxial configuration with low magnetic field. Does not interfere with compass and autopilots. Coated internal wiring for long life. UV stabilized plastic grilles. Polypropylene cones. Heavy duty ABS plastic frames. WHITE

Coppia di altoparlanti a 2 vie con basso campo magnetico. Non interferisce con bussola o pilota automatico. Cavi interni foderati per una maggiore protezione. Griglia in plastica con protezione UV. Coni in polipropilene e carcassa in ABS. BIANCO

PERFORMANCE

REF	⚡	FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
PPMA-4054	80W	65-20.000 Hz	Ø133 x Ø102 x 54	2
PPMA-4055	80 W	60-20.000 Hz	Ø150 x Ø112 x 56	2
PPMA-4056	80 W	55-20.000 Hz	Ø182 x Ø132 x 65	2

poly-planar
WATERPROOF MARINE AUDIO SYSTEMS



Par de altavoces de 2 vías con bajo campo magnético. Rejilla de aluminio revestido. Conos de polipropileno y carcasa Gris de aluminio revestido.

Pair of speakers two-way coaxial configuration with low magnetic field. Coated grey aluminum grilles. Polypropylene cones.

Coppia di altoparlanti a 2 vie con basso campo magnetico. Griglia in alluminio rivestito. Coni in polipropilene e carcassa grigia in alluminio rivestito.

REF	⚡	FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
PPMA-3013G	60W 4Ω	Ø90 x Ø73 x 37	2	

poly-planar
WATERPROOF MARINE AUDIO SYSTEMS



Par de altavoces de 2 vías para exterior, waterproof, resistente al ambiente marino.

High quality stereo loudspeakers for indoor or outdoor use. Sea water resistant.

Coppia di altoparlanti a 2 vie per esterno, waterproof, resistente all'ambiente marino.

REF	⚡	FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS13002	120W	95-25.000 Hz	Ø178 x Ø126 x 61,5	2

sportnav



Par de altavoces de 3 vías de alta calidad. Cables interiores forrados para larga protección. Rejilla de plástico con protección UV. Conos de polipropileno, tweeter de mylar y carcasa de ABS. BLANCO

Pair of 3-way speakers. Superb performance with a peak power capability of 400 watts/pair. Coated internal wiring for long life. UV stabilized plastic grilles. Polypropylene cones and mylar tweeter. Heavy duty ABS plastic frames. WHITE

Coppia di altoparlanti a 3 vie di alta qualità. Cavi interni foderati per una maggiore protezione. Griglia in plastica con protezione UV. Coni in polipropilene e carcassa in ABS. BIANCO

PLATINUM

REF	⚡	FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
PPMA-6900	400 W	49-20.000 Hz	195 x 262 x 83	2
PPMA-6600	400 W	49-20.000 Hz	Ø193 x Ø147 x 76	2
PPMA-905W	400 W	49-20.000 Hz	229 x 152 x 25,4	2

poly-planar
WATERPROOF MARINE AUDIO SYSTEMS



PPMA-6900

PPMA-6600

PPMA-905W

REF	⚡	(mm)	
SPOH5001	80W	Ø147 x Ø120 x 40	2

sportnav



ALTAVOCES BLUETOOTH BLUETOOTH SPEAKER ALTOPARLANTE BLUETOOTH

Altavoz Bluetooth de 6,5" 2 way. Waterproof y protección UV. Incorpora led de color azul. Gracias a la conectividad Bluetooth 2.0 podemos instalar hasta 8 parejas de altavoces sin conectar los altavoces, creando una red propia de sonido. El sistema funciona con un altavoz MASTER y el resto de altavoces son unidades SLAVE. Además, permite conectar directamente los altavoces con un dispositivo Bluetooth (teléfono móvil, tablet, MP3, ...)

Bluetooth speaker 6.5 "2 way. Waterproof and UV protection. It incorporates blue LED. Thanks to the Bluetooth 2.0 connectivity we can install up to 8 pairs of speakers without connecting the speakers, creating an own network of sound. The system works with a MASTER speaker and the rest of the speakers are SLAVE units. In addition, it allows you to directly connect the speakers with a Bluetooth device (mobile phone, tablet, MP3, ...)

Altoparlante Bluetooth 6.5 "2 vie. Protezione impermeabile e UV. Incorpora LED blu. Grazie alla connettività Bluetooth 2.0 possiamo installare fino a 8 coppie di diffusori senza collegare gli altoparlanti, creando una propria rete di suoni. Il sistema funziona con un altoparlante MASTER e il resto degli altoparlanti sono unità SLAVE. Inoltre, consente di collegare direttamente gli altoparlanti con un dispositivo Bluetooth (cellulare, tablet, MP3, ...)



REF		⚡	(mm)	
SPOH600B	MASTER	150W 4Ω	179 x 130 x 70	2
SPOH700BSLAVE	SLAVE			2

sportnav



ALTAVOZ BLUETOOTH PORTÁTIL PORTABLE BLUETOOTH SPEAKERS ALTOPARLANTE BLUETOOTH PORTATILE

Altavoz de exterior, portátil, ligero, ideal para usar en el barco, terraza, jardín, piscina, oficina, garaje, etc. Rainproof, IPX65 resistente a salpicadura y humedad ambiente. Compatible con smartphone, tablets y cualquier dispositivo Bluetooth. Incorpora linterna Led. Batería recargable por USB.

Outdoor speaker, portable, light, ideal for use on the boat, terrace, garden, pool, office, garage, etc. Rainproof, IPX65 resistant to splash and humidity. Compatible with smartphone, tablets and any Bluetooth device. It incorporates Led flash-light. Rechargeable battery by USB.

Altoparlante esterno, portatile, leggero, ideale per l'uso in barca, terrazza, giardino, piscina, ufficio, garage, ecc. Impermeabile, IPX65 resistente agli schizzi e all'umidità. Compatibile con smartphone, tablet e qualsiasi dispositivo Bluetooth. Incorpora torcia a led. Batteria ricaricabile tramite USB.

REF	⚡	(mm)	
SPOC26	5W x 2	183x 55 x 60	1



sportnav

ALTAVOCES ORIENTABLES ADJUSTABLE LOUDSPEAKERS ALTOPARLANTE REGOLABILI

Par de altavoces de bajo campo magnético. Con soporte orientable. Resistente a los ambientes marinos e intemperie. Rejilla y soporte de acero inox.

Speakers for indoor or outdoor use. Spray proof. Low magnetic field. Stainless steel grill and bracket.

Coppia di altoparlanti a basso campo magnetico. Con supporto orientabile. Resistente alle intemperie. Griglia e supporto in acciaio inox.

REF	⚡	FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
PPMA-840	80W	49-20.000 Hz	102 x 102 x 114	2
PPMA-7500W	100W 4Ω		195 x 130 x 119	2



PPMA-7500W



PPMA-840

REF	POT. SALIDA OUTPUT POWER POT. DI USCITA	(mm)	
SPOM7A	3 W	Ø40 x 44 mm	1
SPOM7N			



sportnav



VHF Y PROTECTORES • VHF & HOUSING • VHF E COPERTURA

RADIOTELÉFONO FIJO FIXED VHF VHF FISSO

VHF Fijo, sin DSC.
Sumergible IPX7 (1m x 30min)
Gran display que permite leer fácilmente los datos.
No precisa conexión a GPS ni trámites adicionales.
Zonas de navegación 4, 5 y 6.
Homolog.: 50.114

Fixed VHF, without DSC.
Submersible IPX7 (1m x 30min)
Large display that allows you to easily read the data.
Does not require GPS connection or additional procedures.
Navigation areas 4, 5 and 6.
Homolog.: 50.114

VHF Fisso, senza DSC.
Impermeabile IPX7 (1m x 30min)
Ampio display che consente di leggere facilmente i dati.
Non richiede connessione GPS o procedure aggiuntive.
Aree di navigazione 4, 5 e 6.
Omologazione: 50.114

REF	KG	(mm)	
SPO507M	742 g	153 x 152 x 67	1

sportnav



RADIOTELÉFONO PORTÁTIL PORTABLE VHF VHF PORTATILE

Dimensiones reducidas.
Sumergible IPX7, FLOAT.
En caso de caída al mar, se localiza fácilmente gracias a la banda luminiscente.
Indicador volumen y squelch en pantalla.
Incluye: transceptor, antena, batería Li-ion 1590mAh, cable cargador, clip cinturón y manual.
Homolog.: 52.0127

Small dimensions.
Submersible IPX7, FLOAT.
In case of falling to the sea, it is easily located thanks to the luminescent band.
Indicator volume and squelch on screen.
Includes: transceiver, antenna, 1590mAh Li-ion battery, charger cable, belt clip and manual.
Homolog.: 52.0127

Piccole dimensioni
Impermeabile IPX7, Galleggiante.
In caso di caduta in mare, è facilmente individuabile grazie alla fascia luminiscente.
Indicatore volume e squelch sullo schermo.
Include: ricetrasmittitore, antenna, batteria agli ioni di litio 1590mAh, caricabatterie, clip per cintura e manuale.
Omologazione: 52.0127

REF	KG	(mm)	
SPO36M	260 g		1

sportnav



VHF Fijo, con DSC clase D
Sumergible IPX7 (1m x 30min)
Canales internacionales y Dual Watch. Handset con selección canal 16 y 9. Selección 25W - 1W. Nombre canales programable. Tamaño ultracompacto. Entrada NMEA0183. Autoscán. Salida para altavoz exterior.
Incluye: transceptor con soporte de sobremesa (soporte para empotrar MMB-84 opcional), handset con sujeción, cable de alimentación y manual.
Homolog.: 54.0126

Fixed VHF, with DSC class D
Submersible IPX7 (1m x 30min)
International channels and Dual Watch. Handset with channel selection 16 and 9. Selection 25W - 1W. Name programmable channels. Ultra-compact size NMEA0183 input. Autoscán. Output for external speaker.
Includes: transceiver with desktop stand (optional MMB-84 recess mount), handset with fastening, power cable and manual.
Homolog.: 54.0126

VHF Fisso con DSC classe D
Impermeabile IPX7 (1m x 30min)
Canali internazionali e Dual Watch. Ricevitore con selezione canale 16 e 9. Selezione 25W - 1W. Nome canali programmabili. Dimensioni ultra-compatte. Input NMEA0183. Scansione automatica. Uscita per altoparlante esterno.
Include: ricetrasmittitore con supporto da tavolo (supporto da incasso MMB-84 opzionale), microtelefono con fissaggio, cavo di alimentazione e manuale.
Omologazione: 54.0126

REF	KG	(mm)	
SPO507MDSC	742 g	153 x 152 x 67	1

sportnav



PROTECTOR RADIO RADIO HOUSING COPERTURA RADIO

Soporte con tapa protectora para aparatos de radio. Fabricado en plástico ABS blanco, resistente a los rayos UV.

Splash proof cover made of white ABS, UV resistant. Front switch for opening and closing.

Copertura per radio. In plastica ABS bianca, resistente ai raggi UV.

REF	(mm)	
GS13010	245 x 110	1

GOLDENSHIP



REF	(mm)	
PPWC-400	101 x 231 x 266	1

poly-planar
WATERPROOF MARINE AUDIO SYSTEMS



Caja soporte con tapa protectora para aparatos de radio. Apertura automática. Fabricado en plástico ABS blanco, resistente a los rayos UV.

Waterproof gimbal box with bracket. Automatic door. Universal mounting. Fits all radios. White.

Copertura per radio. Apertura automatica. In plastica ABS bianca, resistente ai raggi UV.

REF	(mm)	
PPWC-3	101 x 231 x 50	1

poly-planar
WATERPROOF MARINE AUDIO SYSTEMS



SOPORTE MICROFONO MICROPHONE CLIP SUPPORTO MICROFONO

Plástico color negro Black nylon.

In plastica colore nero

REF	(mm)	
GS13043	35 x 35	1

GOLDENSHIP



ANTENAS • ANTENNA • ANTENNA

ANTENA TV OMNIDIRECCIONAL OMNIDIRECTIONAL TV ANTENNA ANTENNA TV OMNIDIREZIONALE

REF	Ø (mm)	(mm)	KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO	AJUSTE ADJUSTMENT REGOLAZIONE	Num. TV	⚡	📦	📅
GLOVT300	100	210	250 g	25 dB	✗	1	12V		1
GLOV9125AGC	250	120	350 g	26 dB	✓	2	12 - 24V	1	
GLOV9126AGC	250	300	430 g	27,5 dB	✓	2	12 - 24V	1	
GLOV9112AGC	370	185	900 g	27,5 dB	✓	2	12 - 24V	1	
GLOV9150-AGC	370	185	900 g	36 dB	✓	6	12 - 24V	1	



GLOV9125AGC



GLOV9126AGC



GLOVT300



GLOV9112AGC



GLOV9150-AGC

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSORI

REF				
GLOV9124	Base	Base	Base	1
GLOV9123	Estribo inox. para mástil del GLOV9125AGC	Stainless steel masthead mount of GLOV9125AGC	Staffa inox per testa d'albero GLOV9125AGC	1
GLOV9146	Conector	Connector	Connettore	1
GLOV9173TV	Estribo inox. para mástil GLOV9112 - GLOV9150	Stainless steel masthead mount GLOV9112 - GLOV9150	Staffa inox per testa d'albero GLOV9112 - GLOV9150	1
GLOV9172	Base inox	Base SS	Base inox	1
GLOV9113	Protección de gaviotas	Protection of seagulls	Protezione dei gabbiani	1



GLOV9124



GLOV9123



GLOV9146



GLOV9173TV



GLOV9172



GLOV9113

REF	Ø (mm)	(mm)	KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO	AJUSTE ADJUSTMENT REGOLAZIONE	Num. TV	⚡	📦
GLOSGT6000	245	80	200 g	24,5 dB	✗	1	12V	1
GLOSGT5000	70	165	110 g	23,5 dB	✗	1	12V	1



GLOSGT6000



GLOSGT5000



ANTENA TV DIRECCIONAL CON CONTROL REMOTO
DIRECTIONAL TV ANTENNA WITH REMOTE CONTROL
ANTENNA TV DIREZIONALE CON TELECOMANDO

REF	Ø (mm)	(mm)	KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO	AJUSTE ADJUSTMENT REGOLAZIONE	Num. TV	12V	
GLOV9130	370	260	1 kg	36 dB	✓	2	12V	1

GLOMEX
The best in marine antennas



ANTENA VHF PARA EMBARCACIONES A MOTOR
VHF ANTENNA FOR MOTORBOATS
ANTENNA VHF PER BARCHE A MOTORE

REF	(m)	KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO	BASE ROSCA THREAD BASE BASE DE FILETTO	BASE FIJACIÓN FIXING BASE BASE DI FISSAGGIO		TERMIN. solderless		
GLOA106GRPPB6135	0,9 m	180 g	3 dB		Incl. GLOA135	4,5 m			1
GLOA112AUS	1,5 m	450 g	3 dB		opcional optional opzionale	4,5 m	PL259	1	
GLOA400	1,5 m	450 g	3 dB	PVC		4,5 m	X	1	
GLOA400KIT	1,5 m	450 g	3 dB		Incl. GLOA135	4,5 m	PL259	1	
GLOA1206NYAUS	2,4 m	456 g	6 dB			4,5 m	PL259	1	
GLOA1206CRAUS	2,4 m	670 g	6 dB	cromado chrome plated cromo	opcional optional opzionale	4,5 m	PL259	1	
GLOA1225	2,5 m	742 g	6 dB			6 m	PL259gold	1	



GLOA106GRPPB6135



GLOA112AUS
GLOA400
GLOA400KIT
GLOA1206NYAUS



GLOA1206CRAUS



GLOA1225

GLOMEX
The best in marine antennas

REF	(m)	KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO	BASE	MATERIAL MATERIAL MATERIALE	
GLOSGV70PBBK	0,53 m	175 g	3 dB		acero inox. stainless steel acciaio inossidabile	1
GLOSGV140WH	1,4 m	230 g	3 dB	Incl.	fibra fiber fibra	1
GLOSGV140BK	1,4 m	230 g	3 dB			1
GLOSGV23BK	2,3 m	300 g	6 dB			1

SUPERGAIN



GLOSGV70PBBK



GLOSGV140WH



GLOSGV140BK
GLOSGV23BK



ANTENA VHF PARA EMBARCACIONES A VELA
VHF ANTENNA FOR SAILBOATS
ANTENNA VHF PER BARCHE A VELA

REF			GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO	BASE	MATERIAL MATERIAL MATERIALE		TERMIN.	
GLORA106GRPSB25	0,9 m	180 g	3 dB	Incl.	fibra fiber fibra	25 m	solderless	1
GLORA106SLSSB25	0,9 m	180 g	3 dB		acero inox. stanless steel acciaio inoss	25 m	solderless	1
GLORA109SLS	0,9 m	180 g	3 dB		fibra fiber fibra		PL259	1
GLORA109GRP	0,9 m	180 g	3 dB		fibra fiber fibra		PL259	1
GLORA2025E	1 m	150 g	3 dB		goma rubber gomma		PL259	1
GLORA111	1,4 m	220 g	1 dB			18 m	PL259	1
GLORA114	3,5 m	900 g	1 dB			9 m	PL259	1

GLOMEX
The best in marine antennas



REF			GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO	BASE	MATERIAL MATERIAL MATERIALE	
GLOSGV70RIBBK	0,53 m	175 g	3 dB	Incl.	acero inox. stanless steel acciaio inoss	 1
GLOSGV80SBBK	1,4 m	230 g	3 dB		fibra fiber fibra	 1

SUPERGAIN



GLOSGV70RIBBK



GLOSGV80SBBK

ANTENA DE AIS
AIS ANTENNA
ANTENNA DE AIS

REF			GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO	BASE		TERMIN.		
GLORA111AIS	0,14 m	220 g	1 dB	Incl.	9 m	PL259		1
GLORA110AIS	1 m	536 g	3 dB	op.		N female	1	

GLOMEX
The best in marine antennas



GLORA111 AIS

GLORA110 AIS



ANTENA AM/FM
AM/FM ANTENNA
ANTENNA AM/FM

REF			BASE			
GLORA1281	0,3 m	267 g	X	3 m		1
GLORA128	1,5 m	490 g	op.	6 m	1	
GLORA1288AUS	2,4 m	600 g	op.	6 m	1	

GLOMEX
The best in marine antennas



GLORA1281



GLORA128



GLORA1288AUS

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI

BASE INOX
BASE IN STAINLESS STEEL
BASE IN ACCIAIO INOX

REF				
GLORA116SS	Base de doble articulación - bloqueo de palanca	4 Way ratched mount - handle locking	Base a doppio snodo - bloccaggio a leva	1
GLORA166/00	Base de doble articulación - bloqueo de palanca	4 Way ratched mount - handle locking	Base a doppio snodo - bloccaggio a leva	1
GLORA176	Base libre de doble articulación	4 Way free swivel mount - standard thread 1"x14	Base libera a doppio snodo	1
GLOV9177	Base universal para antenas y extensiones	Universal electropolished mount for antennas	Base universale per antenne e prolunghe	1
GLOV9174	Base universal para antenas y extensiones	Universal electropolished mount for antennas	Base universale per antenne e prolunghe	1
GLORA819	Soporte de fijación intermedia	Stand-off bracket	Staffa intermedia di fissaggio	1
GLOV9171	Soporte para tubo horizontal y vertical	Bracket - horizontal and vertical rail	Staffa - tubo orizzontale e verticale	1
GLOV9181	Soporte para tubo horizontal	Mounting bracket, horizontal and vertical rail	Staffa di supporto - tubo orizzontale	1
GLORA106BRACKINOX-L	Soporte en L para mástil	Masthead L bracket	Staffa L per testa d'albero	1
GLOV9173	Soporte para mástil	Masthead bracket - standard thread 1"x14	Staffa per testa d'albero	1
GLOV9176	Soporte en L para mástil	Masthead L bracket - standard thread 1"x14	Staffa L per testa d'albero	1
GLORA106BRACKINOX	Soporte para mástil	Masthead bracket	Staffa per testa d'albero	1



GLORA116SS



GLORA166/00



GLORA176



GLORA177



GLOV9174



GLORA819



GLOV9171



GLOV9181



GLORA106BRACKINOX-L



GLOV9173



GLOV9176



GLORA106BRACKINOX

GLOMEX
The best in marine antennas

REF			
GS13040	120 mm	64 x 91 (mm)	1

GOLDENSHIP



CONECTOR ANTENA EMISORA
MALE PLUG
CONNETTORE ANTENNA

Conector macho para cable de antena UHF a emisora.
Para cable RG8X.

Cable plug for coaxial cable RG8X.

Connettore maschio per cavo antenna.
Per cavi RG8X

REF	
AM202176	1

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS



BASE DE NYLON
RATCHED MOUNT IN REINFORCED NYLON
BASE IN NYLON RINFORZATO

REF					
GLORA115	Base de doble articulación - bloqueo de palanca	4 Way ratched mount - handle locking	Base a doppio snodo - bloccaggio a leva	1	
GLORA125	Base giratoria con aislante	Rail swivel mount - horizontal and vertical	Base a snodo con isolatore	1	
GLORA135	Base de doble articulación	4 Way ratched mount - knob locking	Base a doppio snodo	1	
GLORA145	Base para antenas GPS - Tubo horizontal	Rail mount for GPS antennas	Base per antenne GPS - tubo orizzontale	1	
GLOV9175	Base universal para antenas GPS	Universal mount for GPS antennas	Base universale per antenne GPS	1	
GLOV9175OT	Base universal para antenas GPS	Universal mount for GPS antennas	Base universale per antenne GPS	1	
GLORA119	Soporte de fijación intermedia	Stand-off bracket for SSB antennas	Staffa intermedia di fissaggio	1	



GLORA115



GLORA125



GLORA135



GLOV9175



GLOV9175OT



GLORA119

GLOMEX
The best in marine antennas

REF		(mm)	
GS13041	117 mm	60 x 90	1
GS13045	95 mm	64 x 90	1

GOLDENSHIP



GS13041



GS13045

PASACABLES DE NYLON CON ALIMENTACIÓN
NYLON FEED - THRU WITH CONNECTOR PASSAGE
PASSACAVO IN NYLON CON PASSAGGIO PER CONNETTORE

REF	
GLORA140	1

GLOMEX
The best in marine antennas



ALIMENTACIÓN COAXIAL
COAXIAL GOLD PLATED
PASSAPARATIA COASSIALE

Bañada en oro con
 GLORA132GOLD y
 GLORA138

Feed - Thru supplied with
 GLORA132GOLD and
 GLORA138

Dorata fornita con
 GLORA132GOLD e
 GLORA138

REF	
GLORA105	1

GLOMEX
The best in marine antennas



Para pasamanos de 22 y 25 mm. For rails 7/8" and 1" Per corrimano da 22 a 25mm.

REF	
GS13046	1

GOLDENSHIP



Montaje en pasamanos de 25 mm. For rails 1" Per corrimano da 25mm.

REF	
GS13042	1

GOLDENSHIP



PLACAS DE MASA
PIASTRA DI MASSA
ROUND GROUND PLATE

REF	(mm)	
GLORA202	Ø 128	1
GLORA203	155 x 51 x 13	1
GLORA204	205 x 64 x 13	1
GLORA205	300 x 80 x 13	1
GLORA207	455 x 150 x 13	1

